

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:43

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-cienka-negative-150x2-41-6x2016mm-42-tfnd-karnasch-111120150010-p-13309.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cienka, - NEGATIVE 150x2,4/1,6x20/16mm 42 TFND Karnasch (111120150010)

Cena brutto	354,42 zł
-------------	------------------

Cena netto	288,15 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------


Czas wysyłki	3 - 5 dni
--------------	------------------

Kod producenta	111120150010
----------------	---------------------

Kod EAN	4046781053282
---------	----------------------

Magazyn producenta	70
--------------------	-----------

Opis produktu



Piła tarczowa do aluminium negatywny kąt natarcia, cienkie cięcie

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Piła tarczowa cienkotnąca

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe,
- piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- pilarki ręczne
- pilarki akumulatorowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 150 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,4/1,6 mm
- Otwór środkowy: 20/16 mm
- Ilość zębów: 42 TFND
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco AHK 52
- AEG + Atlas Copco HK 45
- AEG + Atlas Copco HK 45 A
- AEG + Atlas Copco HK 46
- AEG + Atlas Copco HK 46 N
- AEG + Atlas Copco HK 46 S
- AEG + Atlas Copco HK 50
- AEG + Atlas Copco HK 52
- AEG + Atlas Copco HK 717
- AEG + Atlas Copco HK 727
- AEG + Atlas Copco HK 737
- AEG + Atlas Copco HKS 46
- AEG + Atlas Copco HKS 46 S
- AEG + Atlas Copco HKS 52
- AEG + Atlas Copco HTK 717
- AEG + Atlas Copco HTK 727
- Black & Decker P 8809 (12 V)
- Casals SC 650
- De Walt DW 351
- Elu MH 151
- Fein SSK 646
- Fein SSL 646
- Felisatti TP 751
- Hitachi C 5
- Hitachi CM 6
- Hitachi FC 5
- Hitachi FC 5 A
- Hitachi FC 5 SA
- Hitachi FC 5 SA 1
- Hitachi SA
- Hitachi SA 1
- Kango 6235
- Kity 626
- Lamello SF Tanga
- Makita 4341 S
- Makita BTK 0
- Metabo 61
- Metabo 62
- Metabo 4341 S
- Metabo BTK 61+2
- Metabo BTKOC
- Metabo KS 846
- Metabo KS 946
- Metabo KS 946 S
- Metabo KS 52
- Metabo KS 52 S
- Perles KS 50
- Perles KS 51 Chroma
- Perles Peugeot
- Perles SC 53 C

- Peugeot SC 46
- Peugeot SC 52
- Peugeot SC 52 C
- Peugeot SC 52 S
- Peugeot SC 53 C
- Peugeot TC 3009
- Scheer MS 45
- Scheer MS 45 E
- Scheer MS 45-3
- Skil/Skilsaw/-Masters 1800
- Skil/Skilsaw/-Masters 1850
- Skil/Skilsaw/-Masters 1800 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1850 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1850 HD
- Stayer CP 50
- Wegoma HS 50
- Metabo BTK 0
- Metabo KS 846 S
- Metabo KS 852 S
- Metabo KSE 946 S
- Makita 5600 B
- Felisatti TP751
- AEG HK 45 A
- AEG HK 46 S
- AEG HK 52
- AEG HK 737
- AEG HK 46 N
- AEG HKS 52
- AEG AHK 52
- Casals BSC 150
- Casals VSC 50
- Ryobi MS 45
- Ryobi MS 45 E
- Bosch GB 1923
- Bosch GKS 12
- Bosch GKS 46
- Bosch PKS 46
- Bosch PKS 48
- Bosch S 1
- Bosch S 33
- Casals 900 26
- Scheer MS 50
- Skil/Skilsaw/-Masters 5246
- Bosch GKS 12 V

Średnica robocza [d1]: **150,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,40 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **20/16 mm**

Ilość zębów: **42**

Kształt zęba: **TFND**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**