Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:11


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-akrylu-pleksiglas-300x3-22-2x30mm-60-ttp-karnasch-109050300010-p-13142.html



Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do akrylu, pleksiglas 300x3,2/2,2x30mm 60 TTP Karnasch (109050300010)

Cena brutto	**908,98 zł**
Cena netto	**739,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**109050300010**
Kod EAN	**4046781055965**
Magazyn producenta	**10**

Opis produktu



Do cięcia wykańczającego, wyraźnego cięcia w jednorodnym materiale, tworzywach termoplastycznych takich jak akryl (plexi), PC, PMMA.

Niska liczba zębów (TTP):
Termoplasty, do cięcia materiałów w stosach.
Wytrzymałość na rozciąganie > 50 N/mm².

Wysoka liczba zębów (WZF):
Termoplasty, cienkościenne.
Wytrzymałość na rozciąganie max. 50 N/mm².

Do:

- pilarki stołowe,
- piły formatowe,
- piły do cięcia wykańczającego

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron ®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 300 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 60 TTP
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1370
- De Walt 1635
- De Walt 1875
- De Walt 8003
- De Walt 1420 S
- De Walt 1600 S
- De Walt 1635/3L
- De Walt 1635/4L
- De Walt 2155/4
- De Walt 3 L
- De Walt 4 L
- De Walt DW 1370
- De Walt DW 721
- De Walt DW 722 K
- De Walt DW 725 K
- De Walt DW 726 K
- De Walt DW 810
- Elektra Beckum PK 300
- Elektra Beckum PKV 300 G
- Elu DG 79
- Elu ETS 3003
- Elu MGS 72
- Elu MGS 73
- Haffner GS 146
- Haffner GS 147
- Haffner GS 155
- Haffner GS 156
- Haffner GS 157
- Haffner GS 158
- Haffner GS 183
- Haffner GS 183 M
- Haffner KS 120
- Haffner SP 223
- Haffner SP 224
- Haffner TGS 168
- Haffner TGS 169
- Haffner TGS 200
- Holz-Her 275
- Holz-Her 1211
- Holz-Her 1212
- Holz-Her 1213
- Holz-Her 1215
- Holz-Her 1220
- Holz-Her HKD 85
- Holz-Her PK 1225
- Holz-Her PK 1230
- Holz-Her PKS 1210
- Robland K 310

- Robland X 310
- Scheppach KSE 300 (Export)
- Scheppach TK
- Scheppach TKH
- Scheppach TKU
- Scheppach TS 4000
- Schleicher 330
- Striebig Plattensäge
- Ulmia 1612
- Ulmia 1711
- Ulmia KS 300
- Wegoma KGS33
- Wegoma KGS33T
- Wegoma KGS72
- Wegoma KGS72T
- Metabo 1688 Magnum
- Metabo TK 1685
- Metabo TK 1685 D
- Metabo TK 1688 D
- Metabo TK 168 S

Średnica robocza [d1]: **300,00 mm**
Szerokość cięcia: **3,20 mm**
Grubość korpusu: **2,20 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **60**
Kształ zęba: **TTP**
Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**
Wyciszenie: **nie**