

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:28

Link do produktu: <https://wiertools.pl/poglebiacz-90-fi-25-0mm-hss-e-co8-powloka-zrn-din335c-typ-hdx-5-ostrzy-uchwyt-3-fazowany-do-hardox-bohrcraft-17350325090-p-74740.html>

Pogłębiacz 90° fi 25,0mm HSS-E Co8, powłoka ZrN, DIN335C, typ HDX, 5 ostrzy, uchwyt 3-fazowany do HARDOX Bohrcraft (17350325090)

Cena brutto	645,60 zł
Cena netto	524,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	17350325090
Kod EAN	4014691307184
Zastosowanie	HARDOX
Magazyn producenta	1

Opis produktu

BOHRCRAFT - OUR PRODUCTS. YOUR PERFORMANCE.

ANNIVERSARY EDITION

BOC 1975
 2025
50
BOHRCRAFT


 Now
 Available


HARDOX COUNTERSINKS



- Very sturdy design, multi-edge cutting tool, special geometry for the highest loads.
- The even distribution of cutting forces across 5 cutting edges* ensures smooth running and significantly reduced axial and radial forces.

- The triangle-shank* prevents slipping in the drill chuck and guarantees optimum power transmission.
- High-quality ZRN+ coating for low friction values and even longer tool life.



BOHRCRAFT HDX - Pogłębianie bez Kompromisów w Najtwardszych Stalach

Kiedy standardowe narzędzia zawodzą, do gry wkracza pogłębiacz BÖHCRAFT z profesjonalnej serii HDX. To specjalistyczne, wielostrzowe narzędzie skrawające zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o jednym celu: precyzyjnym i wydajnym pogłębianiu otworów w ekstremalnie trudnych i abrazyjnych materiałach, takich jak stal HARDOX, XAR czy wysokostopowa stal nierdzewna INOX. Jest to jeden z najmocniejszych pogłębiaczy do stali hartowanych dostępny na rynku.

Kluczowe Technologie i Zalety Linii HDX:

- **Geometria HDX do Najwyższych Obciążeń:** Specjalnie zaprojektowana, bardzo stabilna konstrukcja i unikalna geometria ostrzy są stworzone, aby sprostać najwyższemu siłom skrawania występującym przy obróbce stali o wysokiej twardości.
- **Stal Kobaltowa HSS-E (Co8):** Rdzeń narzędzia wykonany jest z najwyższej jakości stali szybko tnącej z 8% dodatkiem kobaltu, co zapewnia ogromną odporność na wysoką temperaturę i zużycie.
- **Innowacyjna Powłoka ZRN+:** Narzędzie pokryte zaawansowaną powłoką cyrkonowo-azotową (ZrN+), która

drastycznie redukuje tarcie, zapobiega przywieraniu wiórów i znacząco wydłuża żywotność pogłębiacza.

- **Płynna Praca bez Wibracji:** Równomierne rozłożenie sił skrawających na 4 ostrza tnące (dla $\varnothing$ 25,0 mm) gwarantuje gładką pracę, redukuje siły osiowe i promieniowe, co przekłada się na idealnie okrągłe i czyste pogłębienie bez zadziorów.

Główne Zastosowania:

- Stale trudnoobrabialne o wysokiej wytrzymałości, np. **HARDOX, XAR (400-500)**
- Stale nierdzewne i kwasoodporne (**INOX, VA**)
- Stale ulepszone cieplnie i stale stopowe
- Żeliwo i tytan

Dane Techniczne:

- **Marka:** Bohrcraft
- **Numer katalogowy:** 17350310490
- **Seria:** PROFI PLUS
- **Średnica robocza ($\varnothing$ d2):** 25,0 mm
- **Średnica uchwytu ($\varnothing$ d3):** 10 mm
- **Długość całkowita (L1):** 67 mm
- **Uchwyt:** Walcowy (cyldryczny)
- **Ilość ostrzy (Z):** 5
- **Kąt:** 90°
- **Norma:** DIN 335

Średnica robocza [d1]: **25 mm**