

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:29

Link do produktu: <https://wiertools.pl/poglebiacz-90-fi-31-0mm-hss-e-co8-powloka-zrn-din335c-typ-hdx-5-ostrzy-uchwyt-3-fazowany-do-hardox-bohrcraft-17350331090-p-74741.html>

Pogłębiacz 90° fi 31,0mm HSS-E Co8, powłoka ZrN, DIN335C, typ HDX, 5 ostrzy, uchwyt 3-fazowany do HARDOX Bohrcraft (17350331090)

Cena brutto	848,42 zł
Cena netto	689,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	17350331090
Kod EAN	4014691307191
Zastosowanie	HARDOX
Magazyn producenta	20

Opis produktu

BOHRCRAFT - OUR PRODUCTS. YOUR PERFORMANCE.

ANNIVERSARY EDITION

BOC 1975
 2025
50
BOHRCRAFT


 Now
 Available


HARDOX COUNTERSINKS



- Very sturdy design, multi-edge cutting tool, special geometry for the highest loads.
- The even distribution of cutting forces across 5 cutting edges* ensures smooth running and significantly reduced axial and radial forces.

- The triangle-shank* prevents slipping in the drill chuck and guarantees optimum power transmission.
- High-quality ZRN+ coating for low friction values and even longer tool life.



*Ø 10,4 mm with 4 cutting edges and cylindrical shank

BOHRCRAFT HDX - Pogłębianie bez Kompromisów w Najtwardszych Stalach

Kiedy standardowe narzędzia zawodzą, do gry wkracza pogłębiacz BÖHRCRAFT z profesjonalnej serii HDX. To specjalistyczne, wielostrzowe narzędzie skrawające zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o jednym celu: precyzyjnym i wydajnym pogłębianiu otworów w ekstremalnie trudnych i abrazyjnych materiałach, takich jak stal HARDOX, XAR czy wysokostopowa stal nierdzewna INOX. Jest to jeden z najmocniejszych pogłębiaczy do stali hartowanych dostępny na rynku.

Kluczowe Technologie i Zalety Linii HDX:

- **Geometria HDX do Najwyższych Obciążeń:** Specjalnie zaprojektowana, bardzo stabilna konstrukcja i unikalna geometria ostrzy są stworzone, aby sprostać najwyższemu siłom skrawania występującym przy obróbce stali o wysokiej twardości.
- **Stal Kobaltowa HSS-E (Co8):** Rdzeń narzędzia wykonany jest z najwyższej jakości stali szybko tnącej z 8% dodatkiem kobaltu, co zapewnia ogromną odporność na wysoką temperaturę i zużycie.
- **Innowacyjna Powłoka ZRN+:** Narzędzie pokryte zaawansowaną powłoką cyrkonowo-azotową (ZrN+), która

drastycznie redukuje tarcie, zapobiega przywieraniu wiórów i znacząco wydłuża żywotność pogłębiacza.

- **Płynna Praca bez Wibracji:** Równomierne rozłożenie sił skrawających na 4 ostrza tnące (dla $\varnothing$ 10,4 mm) gwarantuje gładką pracę, redukuje siły osiowe i promieniowe, co przekłada się na idealnie okrągłe i czyste pogłębienie bez zadziorów.

Główne Zastosowania:

- Stale trudnoobrabialne o wysokiej wytrzymałości, np. **HARDOX, XAR (400-500)**
- Stale nierdzewne i kwasoodporne (**INOX, VA**)
- Stale ulepszone cieplnie i stale stopowe
- Żeliwo i tytan

Dane Techniczne:

- **Marka:** Bohrcraft
- **Numer katalogowy:** 17350310490
- **Seria:** PROFI PLUS
- **Średnica robocza ($\varnothing$ d2):** 10,4 mm
- **Średnica uchwytu ($\varnothing$ d3):** 6 mm
- **Długość całkowita (L1):** 50 mm
- **Uchwyt:** Walcowy (cyldryczny)
- **Ilość ostrzy (Z):** 4
- **Kąt:** 90°
- **Norma:** DIN 335

Średnica robocza [d1]: **31 mm**