

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 14:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertarka-magnetyczna-kalp148-niska-karnasch-208034010-p-67338.html>

Wiertarka magnetyczna KALP148 niska Karnasch (208034010)

Cena brutto	8 217,42 zł
Cena netto	6 680,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	208034010
Kod EAN	4046781965981

Opis produktu

Mała wiertarka magnetyczna KALP148 Karnasch - wysokość tylko 148 mm! Waga: 9,30 kg

Winkel-Kernbohrmaschine für engste Platzverhältnisse
 Low-profile hole cutting machine for the smallest spaces



Karnasch

KALP 148 BLUE-MAG

EUROPE-VERSION	230 VOLT · VOLTS	USA-VERSION	110 VOLT · VOLTS	UK-VERSION	110 VOLT · VOLTS
20 8034 010		20 8034 020		20 8034 030	

Kernbohren Core drilling 40 mm 1.37/64" Ø 12-40 mm 15/32"-1.37/64" 368-495, 514-528	Spiralbohren Twist drilling Nur Bohrer Art. 20 1710 möglich Only possible with twist drill Art. 20 1710 Ø 6-16 mm 15/64"-5/8" 528	Senken Countersinking Ø 10-30 mm 3/8"-1.3/16" 680-719	Zubehör Accessories 529-531, 536	Lastdrehzahl Speed full load Getriebestufen Gear stages 1 = 550 min ⁻¹
--	--	--	---	--

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefen der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.
 The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.



Vorschub mittels Ratschenhebels, umsteckbar für rechts- und links Betätigung

Feed via ratchet lever. Changeable for right and left hand operation.

Griff verschiebbar
 Handle removeable / moveable



BEST SELLER

Besonderheiten
 Special Characteristics

Die weltweit niedrigste Maschine!
 Bis zu 40 mm Bohrtiefe möglich mit einer Maschinen-Gesamthöhe von nur 148 mm! Somit stellen auch kleinere Stahlträger kein Problem mehr dar.

The lowest machine worldwide!
 Up to 40 mm drill depth can be achieved with a total machine height of only 148 mm. This means that even smaller steel girders are no longer a problem.

Enthaltenes Zubehör
 Included Accessories

- Sicherungsgurt
- Ratsche
- Inbusschlüssel
- Sprühflasche
- safety belt
- ratched
- hex keys
- aerosols

Motorleistung Watt Motor Power Watts	1100
Aufnahme Tool holder	Direktaufnahme Weldon 19 mm Directly Weldon 19 mm
Kühlmittelzufuhr Coolant supply	Manuell Manual
Hub Stroke	46 mm 1.13/16"
Spannung Voltage	230 Volt / 110 Volt 230 Volts / 110 Volts
Magnethaltekraft Magnetic adhesion	1000 kg 2204 lb
Magnetfuß Magnetic foot	85 x 185 mm Starr Fixed
Gewicht Weight	9,30 kg 20,50 lb



Bestseller - preisreduziert
 Bestseller - price reduced

230 Volt Maschine als Vorführgerät erhältlich.
 Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail info@karnasch.tools
 230 Volt demonstration models available.
 Please send an email to info@karnasch.tools



